

TOSHIBA

lp grafietic
identificación y sistemas

B-FV4 SOBREMESA

Catálogo de producto

- > Su mejor apoyo en la oficina
Lista para trabajar con cualquier aplicación.
- > La serie de impresoras de sobremesa B-FV4 se integra perfectamente en los sistemas existentes, cualquiera que sea el requisito o especificación de impresión.
- > Diseñadas para ser compactas, discretas y a la vez potentes y flexibles para cualquier entorno y aplicación.
- > ¡Máxima autonomía, 300 m de cinta de impresión!



**TOGETHER
INFORMATION**

EL AYUDANTE IDEAL EN LA OFICINA

La solución perfecta

Hemos diseñado la serie de impresoras B-FV4 para ser el ayudante perfecto, lo suficientemente pequeño como para caber en los espacios más estrechos, y con la flexibilidad de integrarse en cualquier entorno. Elegante y moderna, y a la vez resistente y potente, con velocidades de impresión hasta 6 pps, para gestionar las aplicaciones más exigentes, con agilidad.

(13% más rápida en la impresión de la primera etiqueta y 8% en la impresión en comparación con sus homólogas del mercado).

> Para el entorno de oficina

Impresión general en oficina - impresión de etiquetas

Multilinguaje

Sea cual sea su aplicación actual, la serie B-FV4 puede “entender su idioma”, y permitir la integración sencilla con su sistema de impresión actual. Con una gran variedad de opciones de conectividad de serie, esta flexible impresora de etiquetas incorpora “todo a bordo” para gestionar las más diversas necesidades de impresión.

Un tamaño para todo – Si utiliza impresión térmica directa o con cintas de transferencia térmica, sólo tiene que elegir las opciones que se ajusten a su aplicación.

> Sector sanitario

Pulsera de identificación - Etiqueta de muestras
Impresión de etiquetas para medicamentos

A Destacar

- > Uso intuitivo y fácil mantenimiento
- > Diseño compacto y elegante
- > Amplia gama de interfaces de serie
- > Capacidades multilinguaje
- > Bajo consumo de energía
- > Soporta cintas (ribbon) extra largas de 300 m
- > Preparadas para Servicio Documental Gestionado (MDS)

COMPACTA, ROBUSTA Y POTENTE

Diseñada para el usuario

Para facilitar el uso y el mantenimiento, la serie B-FV4 ha sido diseñada pensando en el usuario. Su sistema de carga de papel permite cambios rápidos y fáciles del consumible, y las partes críticas como el cabezal de impresión y el rodillo se pueden sustituir sin herramientas y de forma sencilla.

En combinación con la fiabilidad contrastada de Toshiba, la B-FV4 es una impresora resistente y robusta para cualquier entorno.

> Transporte y Logística

Etiqueta de envío - Etiqueta de producto - Etiqueta de pallet
Impresión de tickets

Consumible eficiente

Con los rollos de cinta de 300 metros disponibles conseguirá realmente un bajo coste de utilización de la impresora de transferencia térmica B-FV4, y el aumento de la autonomía y de la eficiencia de los turnos de trabajo siendo necesarios menos cambios de consumible.

Las cintas de impresión están disponibles en varias calidades y medidas, y son compatibles con la serie actual de impresoras de sobremesa Toshiba, lo que permite utilizar sin problemas las existencias de sus consumibles antes de pasar a utilizar las cintas de impresión de 300m de coste inferior *(para diámetro interno de ½" o 1")*.

> Empresas de fabricación

Etiquetado de productos - Etiqueta de artículo
Etiqueta de picking

Flexibilidad

La variedad de características que incorpora tanto de serie como opcionales, proporciona la versatilidad necesaria para admitir una amplia gama de aplicaciones tanto locales como remotas.

Las características adicionales permiten:

- Gestión de servicios de impresión
- Soporte de memoria USB
- Resolución 203 ó 300dpi
- Cortadores adicionales
- Módulo de despegado
- Emulaciones / Intérprete de comandos Basic (BCI)

> Retail

Etiqueta de estantería - Etiquetado de precios
Etiqueta de producto

Correo postal/Mensajería

Con nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los servicios postales y de mensajería, se han desarrollado estos modelos que se integran perfectamente en estas aplicaciones. Incorporan un diseño compacto y un impresionante bajo consumo de energía. Nuestras impresoras le ofrecen una solución ecológica real.

> Correo postal /Mensajería

Etiqueta de sello postal - Etiquetado de envío

ESPECIFICACIONES

General

Método de impresión	B-FV4D GS/TS	Térmica directa
	B-FV4T GS/TS	Térmica directa / Transferencia térmica
Dimensiones	184 (An.) x 226 (Fo.) x 166 (Al.) mm	
	220 (An.) x 279 (Fo.) x 182 (Al.) mm	
Peso	B-FV4D GS/TS	1,8 kg
	B-FV4T GS/TS	2,4 kg
Interfaz de usuario	2 x LED (colores: verde, ambar, rojo)	
Temperatura de trabajo/	5 a 40°C	
Humedad	25 a 85% humedad relativa sin condensación	
Alimentación	B-FV4D GS/TS	Adaptador AC (60W)
	B-FV4T GS/TS	Adaptador AC (90W)

Impresión

Resolución	B-FV4D GS	203dpi
	B-FV4D TS	300dpi
	B-FV4T GS	203dpi
	B-FV4T TS	300dpi
Velocidad (estándar)	B-FV4D GS	Hasta 152,4 mm/s
	B-FV4D TS	Hasta 101,6 mm/s
	B-FV4T GS	Hasta 152,4 mm/s
	B-FV4T TS	Hasta 101,6 mm/s
Velocidad (despegado)	Hasta 76,2 mm/s	
Ancho de impresión (max.)	B-FV4D GS	108 mm
	B-FV4D TS	105,7 mm
	B-FV4T GS	108 mm
	B-FV4T TS	105,7 mm
Longitud de impresión (max.)	B-FV4D GS	995 mm
	B-FV4D TS	453,2 mm
	B-FV4T GS	995 mm
	B-FV4T TS	453,2 mm
Longitud de impresión (despegado, max.)	Hasta 152,4 mm de impresión continua	

Cintas

Ancho	B-FV4D GS/TS	-
	B-FV4T GS/TS	40 a 110 mm
Longitud	B-FV4D GS/TS	-
	B-FV4T GS/TS	300 m
	(cinta homologada Toshiba)	

Papel


Alineación	Centrada
Ancho de papel (incluyendo soporte)	25,4 a 118 mm
Espesor de la etiqueta	0,06 a 0,19 mm
Tipo de papel	Rollo continuo, papel continuo plegado, cartulina, etiquetas, tickets
Diámetro interno del rollo	25,4 ó 38,1 mm (opcional: 76,2 mm)
Diámetro externo del rollo	Estándar: 127,0 mm (máx.), Opcional: 203,2 mm (máx.)

Software y Conectividad

Emulaciones	ZPL II, EPL 2, DPL & IPL (IPL - sólo 203 dpi)
Driver de impresión	Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003
Interfaz	Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excl. China)
	Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps)
	Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284

Accesorios

Módulo de despegado - módulo cortador total
módulo cortador parcial - portarrollos de papel externo para 203 mm
WLAN I/F (802.11b/g) o Bluetooth I/F



Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que operan en múltiples industrias que varían desde entornos de oficina, industria, logística, retail y educación.

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y muestran la información.

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS

Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España

Página Web

www.toshibaprinting.es



Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.